

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO

Hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật đầu vụ sản xuất Đông Xuân 2024-2025

Thực hiện theo Thông báo số 16/TB-NN&PTNT ngày 28/11/2024 của Trung tâm KTTN huyện Quế Sơn về việc Hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật đầu vụ sản xuất Đông Xuân 2024-2025.

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025 đạt kết quả, UBND xã hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật đầu vụ và dự báo tình hình dịch hại phát sinh gây hại trên cây lúa cụ thể như sau:

1. Đối với cây lúa

1.1. Một số giải pháp kỹ thuật đầu vụ

- Chấp hành và thực hiện tốt lịch thời vụ, cơ cấu giống được Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam hướng dẫn; bố trí lúa trổ từ ngày 20/3 đến 5/4/2025, trổ tập trung từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2025, thu hoạch xong trước ngày 5/5/2025. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng giống lúa để bố trí gieo sạ cụ thể như sau:

+ Nhóm giống chủ lực: Cơ cấu 60% diện tích

Những giống có thời gian sinh trưởng từ 105-115 ngày, gồm các giống: **Thiên ưu 8, TBR225, Bắc Thịnh, Hà Phát 3, HG12, VNR10 và ĐT100**; bố trí gieo sạ từ 30/12/2024-5/01/2025.

Những giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày, gồm các giống: **HT1, PC6 và Hương Châu 6**; bố trí gieo sạ từ 5/01-10/01/2025.

+ Nhóm giống bổ sung: Cơ cấu 30% diện tích

Những giống có thời gian sinh trưởng từ 105-115 ngày, gồm các giống: **BC15, VNR20, Đài thơm 8, VN121 và TBR97**; bố trí gieo sạ từ 30/12/2024-5/01/2025.

Những giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày, gồm các giống: **DCG66, Q.nam9, HN6, BDR57 và ML232**; gieo sạ từ 5/01-10/01/2025.

+ Nhóm giống triển vọng: Cơ cấu 10% diện tích Những giống có thời gian sinh trưởng từ 105-115 ngày, gồm các giống: **QC03, TBR87, PY2, BDR999, Sơn Lâm 1, QB19, Hương Xuân, Hương Bình, ĐB18, ĐT68** ; bố trí gieo sạ từ 30/12/2024-5/01/2025.

Những giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày, gồm các giống: Khang dân 28, BG6, ĐH12, Dibarice 13/2; gieo sạ từ 5/01-10/01/2025.

Lưu ý chăm sóc và phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh trên các giống sau: Các giống dễ bị nhiễm bệnh đạo ôn như BC15, Thiên ưu 8, TBR225, VN121; các giống mẫn cảm với điều kiện thời tiết rét lạnh và trổ gặp mưa như BC15, Thiên ưu

8, VNR20, HN6, TBR225, Sơn Lâm 1, Đài thơm 8; các giống dễ bị nhiễm rầy như HT1, Bắc Thịnh, Đài thơm 8.

- Tiến hành cày lật đất sớm (làm dầm), trước khi gieo sạ 15-20 ngày để tiêu hủy tối đa lúa chét, cỏ dại nhằm hạn chế nguồn bệnh, thức ăn và nơi cư trú của sâu bệnh đặc biệt là rầy lưng trắng.

- Cần bón đủ vôi, lân để khử độc cho đất trước khi làm đất gieo sạ.

- Bố trí gieo sạ cùng trà, cùng nhóm giống trong từng cánh đồng; áp dụng tốt chương trình IPM, gói kỹ thuật “1 phải 5 giảm”; lượng giống gieo sạ 3,5 kg/sào.

- Để giúp lúa sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao cần bón cân đối Đạm – Lân – Kali.

- Tùy theo điều kiện thời tiết, mực nước trên ruộng có thể chọn thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm hoặc hậu nảy mầm để sử dụng.

- Hạn chế phun thuốc trừ sâu từ 0-40 ngày sau sạ; trường hợp sâu bệnh gây hại nặng phải dùng thuốc hóa học để phun trừ, khi sử dụng thuốc cần tuân theo nguyên tắc 4 đúng.

- Tưới nước tiết kiệm: Tưới “ướt khô xem kẽ” giúp cho rễ lúa ăn sâu, huy động tốt các dưỡng chất, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

1.2. Đối với Chuột

Với diễn biến thời tiết đầu vụ Đông Xuân 2024-2025 khá thuận lợi cho Chuột sinh sản. Qua điều tra theo dõi, mật độ dấu chân Chuột trên đồng ruộng nhiều. Dự báo trong vụ Đông Xuân Chuột gây hại mạnh, diện rộng.

Để quản lý tốt đối tượng Chuột, bảo vệ tốt vụ sản xuất Đông Xuân 2024-2025 cần thực hiện tốt một số giải pháp ở đầu vụ như sau:

- Tổ chức phát động phong trào cho nông dân ra quân diệt chuột đồng loạt ngay từ đầu vụ.

- Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch các gò đống, bụi rậm và bờ cỏ để hạn chế nơi cư trú của chuột.

- Tổ chức đặt bả độc trước gieo sạ từ 5-7 ngày; có thể sử dụng 1 trong 2 loại bả sau:

+ Bả diệt chuột sinh học (ví dụ như thuốc Biorat): đặt theo lối đi, cửa hang... những nơi chuột hay lui tới. Lưu ý: Khi mở gói bả ra thì nên dùng hết một lần, nếu để lại sẽ mất hiệu lực. + Bả thuốc sinh hóa: Có thể dùng các loại thuốc như Kill-Rat 0,005%, Ratkill 2%DP, Storm 0,005%, Racumin 0,75TP trộn với thức ăn chuột ưa thích như thóc ủ mầm, gạo rang, bắp, tôm, cua... làm bả diệt chuột (những thuốc đã làm thành bả sẵn thì không cần trộn mỗi nữa). Bả nên đặt vào lúc chiều tối trên những tấm lá, giấy nhựa và sáng hôm sau phải thu gom môi còn lại để không ảnh hưởng đến động vật nuôi và môi trường; hàng ngày thu gom xác chuột đem chôn nơi an toàn xa nguồn nước, ao hồ.

Lưu ý: Khuyến cáo không sử dụng thuốc hóa học để diệt Chuột.

2. Trên một số cây trồng chính khác

2.1. Trên cây Lạc

- Vệ sinh đồng ruộng kết hợp bón vôi.

- Làm đất tơi xốp và sạch cỏ.
- Tiến hành lên luống, tạo rãnh để thoát nước tốt; kết hợp phủ bạt.
- Cơ cấu giống lạc: Trên các chân ruộng ít bị nhiễm bệnh khuyến cáo bố trí sản xuất giống lạc sẻ Tây Nguyên, trên chân đất ướt thường xảy ra bệnh khuyến cáo sản xuất giống lạc L19, L23, ...
- Trong sản xuất lạc thường khó phát hiện khi bệnh mới phát sinh gây hại (Khi phát hiện thường ruộng lạc đã bị bệnh nặng nên khó phục hồi). Do vậy để hạn chế bệnh gây hại, khuyến cáo phun phòng bệnh khi cây Lạc được 3 lá thật bằng một số loại thuốc như: Mataxyl 25WP, Ridomin Gold 68 WG, Aliette 800WG,

2.2. Trên cây Sắn

Hiện nay Bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát sinh gây hại. Để giảm tác hại do Bệnh khảm lá sắn gây ra, khuyến cáo thực hiện tốt một số nội dung như:

- Vệ sinh đồng ruộng, xử lý tàn dư cây sắn từ vụ trước (mục đích tiêu diệt nguồn bệnh).

- Chọn hom giống để sản xuất:

- + Khuyến cáo tiếp tục luân chuyển giống sắn KM94 sạch bệnh và chuyển một phần diện tích có điều kiện chăm sóc qua sản xuất sắn giống sắn ngắn ngày (Sắn ăn củ); nguồn giống từ các xã vùng Đông.

- + Khuyến cáo nông dân tự du nhập một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá sắn có khả năng cho năng suất và hàm lượng tinh bột cao.

Trên đây là thông báo hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật chăm sóc đầu vụ Đông Xuân 2024-2025. Đề nghị Thành viên BCĐ SX NN xã, Thôn trưởng 4 thôn, Đài truyền thanh, Thành viên tổ KNCĐ theo dõi, thông tin để người dân được biết./.

Nơi nhận:

- TV BCĐ SX NN xã;
- Thôn trưởng 4 thôn;
- TV tổ khuyến nông cộng đồng;
- Đài truyền thanh;
- Đăng cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH